

Obra: TRIQUE TRAQUE BUFFET INFANTIL

Localização: AV. 136 - SETOR SUL

Data: Setembro / 2011

Área: 300m²

Quantidade de material aplicado: 15 Bd. de 20 Kg – TRAFIX ISOTERM

Especificação Técnica: IMPERCIA ATACADISTA

Situação: ISOLAMENTO TÉRMICO COM MEMBRANA MONOLITICA

Introdução

Com a alta temperatura no centro-oeste, os galpões de telhados metálicos tendem a aquecer de forma exorbitante de tal maneira que se torna desconfortável trabalhar sob esses locais. Como solução desse problema, especificamos a membrana monolítica com micro-esferas de cerâmicas com alto poder de reflexão **TRAFIX ISOTERM** que não retém o calor e reduz a temperatura, para aplicação sobre as telhas e alvenarias que recebem insolação.

Vejamos modo de executar:

Produto: TRAFIX ISOTERM



Processo de aplicação:

- 1) No telhado executar limpeza com hidrolavadora, com leque aberto para remoção das sujeiras e resíduos.



- 2) O segundo passo é bem simples, basta abrir a embalagem e aplicar como uma pintura sobre o telhado metálico e as alvenarias, foi obtido o consumo especificado de 1,0 Kg/m² aplicando-se 02 demãos conforme fotos abaixo:





Por se tratar de um produto químico, o uso de EPI é imprescindível



Para a execução foi necessário cinto de segurança por ser em um local extremamente inclinado, luvas e capacete também. A sensação térmica era muito desconfortável antes da aplicação, e após a mesma foi possível notar a diferença de temperatura imediatamente.



Observações: Fotos tiradas durante a execução dos procedimentos descritos